



**МЧС РОССИИ**

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН  
(Главное управление МЧС России  
по Республике Башкортостан)

ул. 8 Марта, 12/1, г. Уфа, 450005  
Телефон: (347) 252-59-52 Факс (347) 273-42-86  
E-mail: cancel@02.mchs.gov.ru  
Единый телефон доверия (347) 233-99-99

ЦУКС ГУ МЧС России  
по Нижегородской области

Министерствам и ведомствам  
Республики Башкортостан, организациям  
(по списку), главам администраций  
муниципальных образований  
Республики Башкортостан, начальникам  
пожарно-спасательных гарнизонов  
Республики Башкортостан

16.09.2021 № М-169-5393  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

О представлении прогноза

**Оперативный ежедневный прогноз возникновения и развития  
чрезвычайных ситуаций на территории Республики Башкортостан  
на 17 сентября 2021 года**

(подготовлен на основании информации от ФГБУ «Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан, ФБУ «Авиалесохрана», Центра прогнозов космической погоды, ИЗМИРАН)

**1. Обстановка за прошедшие сутки (15 сентября 2021 года)**

На территории Республики Башкортостан за прошедшие сутки произошло 22 техногенных пожара (АППГ – 18), в которых погиб 1 человек, травмированных нет.

За сутки по республике произошло 8 ДТП, в которых погибших нет, травмировано 9 человек.

**1.1 Обстановка на энергосистемах и объектах ЖКХ**

ЧС на объектах ЖКХ не зарегистрировано. Зарегистрированы происшествия, связанные с аварийным отключением горячего и холодного водоснабжения. Условия жизнедеятельности населения не нарушены.

## **1.2 Метеорологическая обстановка**

За прошедшие сутки в большинстве районов республики отмечались дожди от небольших до умеренных, суточным количеством до 14 мм, местами гроза, днем усиление ветра до 17 м/с. Температура воздуха была днем 14-19°C (Метеостанция Павловка 14°C), по юго-востоку до 24°C, ночью +2,+8°C, в отдельных горных районах заморозки на поверхности почвы до 0°C.

## **1.3 Гидрологическая обстановка**

На прошедшей неделе зафиксировано выпадение осадков. Из-за конвективного характера дождей разброс по территории республики составил от 3 мм до 17 мм.

На р. Уфа у п. Шакша с 24.06.2021 наблюдается ОЯ – низкая межень (уровень воды ниже 106 см в течение 10 дней и более).

На 16.09.2021 уровень р. Уфа у п. Шакша на 8 часов утра составил 75 см над нулем поста. Исторический минимум уровня воды зафиксирован 28.10.2010 на отметке 75 см от нуля поста.

На р. Белая у г. Уфа с 03.07.2021 наблюдается ОЯ – низкая межень (уровень воды ниже минус 120 см в течение 10 дней и более).

На 16.09.2021 уровень р. Белая у г. Уфа на 8 часов утра составил минус 160 см от нуля поста. Исторический минимум уровня воды зафиксирован 11,12.09.2012 на отметке минус 161 см от нуля поста.

На р. Белая у г. Бирск с 19.07.2021 наблюдается ОЯ – низкая межень (уровень воды ниже минус 5 см в течение 10 дней и более).

На 16.09.2021 уровень р. Белая у г. Бирск на 8 часов утра составил минус 29 см от нуля поста, что на 116 см ниже средних многолетних значений сентября. Исторический минимум уровня воды зафиксирован 19 - 24.08.2012 на отметке минус 46 см от нуля поста.

В настоящее время водохранилища РБ поддерживают устойчивую работу водозаборов и промышленных предприятий.

### **1.3.1 Происшествия на водных объектах**

За прошедшие сутки на водных объектах происшествий не произошло, погибших нет. По сравнению с АППГ количество происшествий не изменилось (за АППГ – происшествий не произошло). По сравнению с АППГ количество погибших не изменилось (за АППГ – погибших нет). По сравнению с АППГ показатель количества спасённых не изменился (за АППГ – спасённых нет).

С начала 2021 г. количество происшествий с АППГ увеличилось на 16% (в 2021 - 87, за АППГ - 75), количество утонувших по сравнению с АППГ увеличилось на 14,7% (в 2021 – 86, за АППГ – 75), количество спасённых увеличилось на 100% (в 2021 – 9, за АППГ – 0 спасённых).

## **1.4 Лесопожарная обстановка**

Распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 28 апреля 2021 года № 335-р, в связи с повышением пожарной опасности в лесах Республики

Башкортостан введен **ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ** в лесном фонде на территории Республики Башкортостан с 28 апреля 2021 года до особого распоряжения.

**16.09.2021** в лесном фонде Республики Башкортостан наблюдаются 1, 2, 3 классы пожароопасности.

### **1.5 Агрометеорологическая обстановка**

Агрометеорологическая обстановка на территории Республики Башкортостан находится в норме.

### **1.6 Биолого-социальная обстановка**

На территории республики санитарно-эпидемиологическая обстановка находится под контролем.

#### Эпидемиологическая обстановка.

На **16.09.2021** в Республике Башкортостан зарегистрированы следующие виды заболеваний за неделю:

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом:

по республике зарегистрировано 34 случая заболевания (АППГ – 7), в ГО г. Уфа – зарегистрировано 17 случаев заболевания геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (АППГ – 0).

ОРВИ: по республике – 24460 случаев (АППГ – 13192), в том числе в ГО г. Уфа – 6234 случаев (АППГ – 5199).

Органы управления и силы Башкирской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций функционируют в режиме **ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ** (Указ Главы РБ № УГ-111 от 18.03.2020 «В связи с угрозой в РБ новой коронавирусной инфекции»).

По состоянию на 16.09.2021 на территории республики зарегистрировано – 61930 случаев новой коронавирусной инфекции, выписаны по выздоровлению – 54387 человек, 1357 человек умерло.

#### Эпизоотическая обстановка.

По состоянию на 16.09.2021 на территории республики действует один карантин по заболеванию животных вирусом бешенства.

№ п/п	Муниципальное образование	Населённый пункт	Описание случая (вид животного/ кол-во очагов/ заболело/пало)	Дата введения карантина, № документа, кем подписан
1	Белокатайский район	с. Майгаза	Барсук/1/1/1	С 02.09.2021 Указ Главы Республики Башкортостан от 02.09.2021 № УГ-461

#### Фитосанитарная обстановка.

Фитосанитарная обстановка на территории Республики Башкортостан находится в норме.

## **2. Прогноз возникновения чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС):**

### **Опасные метеорологические явления прогнозируются:**

**17.09.2021** ночью и утром местами по республике заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0,-2°C. На р. Уфа у п. Шакша, на р. Белая у г. Уфа, на р. Белая у г. Бирск наблюдается низкая межень.

### **Неблагоприятные метеорологические явления прогнозируются:**

**17.09.2021** местами порывы ветра до 17 м/с.

### **Прогноз погоды на 17.09 – 19.09.2021**

**17.09.2021** облачная погода с прояснениями. Местами небольшой дождь, ночью в отдельных районах со снегом. Ветер западный, северо-западный 8-13 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью +2,+7°C, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0,-2°C, днем +7,+12°C.

На отдельных участках автодорог ухудшение видимости в явлениях 2-4 км.

**18.09.2021** облачная погода с прояснениями. Ночью местами, днем по республике кратковременные дожди, в отдельных районах со снегом. Ветер западный, северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0,+5°C, при прояснениях заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -5°C, днем +6,+11°C.

**19.09.2021** облачная погода с прояснениями. Местами небольшой дождь, в северных и горных районах со снегом. Ветер западный, северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0,+5°C, при прояснениях заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -5°C, днем +6,+11°C.

### **2.1 Прогноз гидрологической обстановки**

На водных объектах республики ухудшение гидрологической обстановки не прогнозируется.

#### **2.1.1 Риски возникновения происшествий, ЧС водных объектах**

Возможны единичные случаи происшествий связанных с гибелью людей на водных объектах.

### **2.2. Прогноз лесопожарной обстановки:**

**17.09.2021** в лесном фонде Республики Башкортостан прогнозируются 1, 2, 3 классы пожароопасности.

Сохраняется риск возникновения природных пожаров.

По многолетним наблюдениям к наиболее пожароопасным районам относятся Абзелиловский, Альшеевский, Баймакский, Белорецкий, Бурзянский, Гафурийский, Зилаирский, Зианчуринский, Ишимбайский, Кугарчинский, Учалинский и Хайбуллинский районы.

Чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами, не прогнозируется.

### **2.3 Прогноз агрометеорологической обстановки**

Ухудшение агрометеорологической обстановки на территории республики не прогнозируется.

### **2.4 Прогноз чрезвычайных ситуаций техногенного характера**

#### **2.4.1 Риски возникновения техногенных пожаров.**

Сохраняется высокий риск техногенных пожаров в зданиях жилого, социально-бытового и культурного назначения.

Основными причинами возможных пожаров могут стать:

- 1) в зданиях жилого, социально-культурного и бытового назначения:
  - замыкание или неисправность электропроводки;
  - использование неисправных электроприборов или использование приборов с мощностью большей, чем позволяет электрическая сеть;
  - неисправность печного или газового оборудования;
  - неосторожное обращение с огнем;
  - нарушение правил пожарной безопасности.
- 2) На промышленных объектах и объектах сельскохозяйственного назначения:
  - замыкание или неисправность электропроводки;
  - нарушение правил пожарной безопасности в технологическом процессе;
  - курение в неустановленных местах.

В данный период сохраняется вероятность взрывов бытового газа в частных жилых домах из-за нарушения правил безопасности при использовании газового оборудования.

Анализ показывает, что основными причинами взрывов газа в жилых домах является изношенность подводящих газовых трубопроводов, бытовых приборов и оборудования, а также самовольное подключение жителей к газовым сетям. Большое количество взрывов газа в жилых домах связано с бесконтрольным использованием населения газовых баллонов.

На территории республики эксплуатируется значительное количество опасных производственных объектов, на которых аварийные ситуации могут привести к возникновению техногенных ЧС.

#### **2.4.2 Риски возникновения ЧС на транспорте**

Сохраняется риск возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных дорожно-транспортными происшествиями, а также затруднением движения автотранспорта, ограничением пропускной способности на автодорогах федерального, регионального, местного значения.

### **2.4.3 Риски возникновения ЧС на объектах ЖКХ**

Сохраняется риск возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах ЖКХ – объектах горячего и холодного водоснабжения, газоснабжения и электроснабжения.

Основными причинами возникновения аварий на системах жилищно-коммунального хозяйства являются ветхое оборудование котельных, тепловых, водопроводных и канализационных сетей, а также «человеческий фактор».

Возможны отдельные локальные отключения коммунальных энергоресурсов, вследствие обрыва кабелей электросети из-за сильного ветра.

Аварии на системах ЖКХ и энергосистемах на территории республики не представляют угрозу для жизни людей, но могут привести к негативным последствиям и нарушению условий жизнедеятельности населения.

## **2.5. Прогноз чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера**

### **2.5.1 Прогноз эпидемиологической обстановки**

В республике сохраняется неблагоприятная санитарно-эпидемиологическая обстановка, вызванная коронавирусной инфекцией. Динамика заражений сохраняется, количество заболевших в ближайшие сутки ожидается на уровне 300 -330 человек.

### **2.5.2 Прогноз фитосанитарной обстановки**

Ухудшение фитосанитарной обстановки на территории республики не прогнозируется.

### **2.5.3 Прогноз эпизоотической обстановки**

Возможны единичные случаи заболевания животных бешенством.

## **3. Рекомендуемые превентивные мероприятия по предупреждению, предотвращению, локализации ЧС и ликвидации их последствий:**

**Главам администраций муниципальных образований Республики Башкортостан в рамках своих полномочий в целях защиты населения и территорий от возможных аварийных ситуаций в муниципальных звеньях БТП РСЧС:**

- организовать информирование населения о мерах предосторожности;
- при ухудшении обстановки организовать введение соответствующих режимов функционирования;
- организовать поддержание в постоянной готовности аварийно-спасательных служб и служб экстренного реагирования для проведения аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ;
- организовать проверки резервных источников питания и подготовку их к работе;
- уточнить наличие и состав техники, привлекаемой к ликвидации аварий;

- провести проверки и восполнение при необходимости резервов материальных ресурсов, созданных для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- провести уточнение пунктов временного размещения для эвакуации населения в случае возникновения ЧС (происшествий);
- осуществлять контроль за гидрометеорологической обстановкой;
- провести работы по созданию противопожарных разрывов и минерализованных полос установленной ширины на всей протяженности участков границ населенного пункта, социально значимого объекта, очистку территорий предприятий и населенных пунктов от горючих отходов, мусора, сухой травы;
- необходимо обновить, восстановить ранее проложенные, на сегодняшний день заросшие травой минерализованные полосы;
- информировать население через СМИ о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях (происшествиях), мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты;
- организовать мероприятия по профилактике несчастных случаев и гибели людей на водных объектах;
- во взаимодействии с должностными лицами органов, осуществляющих государственный пожарный надзор, пожарной охраны, со СМИ организовать усиление противопожарной пропаганды и информирование населения о мерах пожарной безопасности. Проинформировать население об установившейся высокой пожарной опасности и о запрете пала травы;
- приведение в рабочее состояние артезианских скважин, колодцев, резервных емкостей и иных источников водоснабжения населения во всех подведомственных населенных пунктах.

**Единым дежурно-диспетчерским службам муниципальных образований:**

- обеспечить доведение прогноза до глав администраций и председателей КЧС и ОПБ муниципальных образований, всех заинтересованных служб, организаций, учреждений и территориальных подразделений РСЧС, образовательных учреждений;
- организовать доведение прогноза и необходимость проведения превентивных мероприятий до руководителей фермерских хозяйств через глав администраций сельских поселений;
- информировать население через СМИ о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях (происшествиях), мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты;
- провести уточнение количества аварийно-восстановительных бригад, запасов материально-технических средств для проведения аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ;

- при ухудшении обстановки, угрозе или возникновении ЧС, организовать незамедлительное информационное взаимодействие на всех уровнях управления;
- организовать взаимодействие с метеостанциями по контролю за гидрометеорологической обстановкой.

Заместитель начальника  
Главного управления  
(по гражданской обороне и защите  
населения) – начальник управления  
гражданской обороны и защиты  
населения  
полковник

И.Г. Саетгареев



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 209400B5E3780BBAEB11C1247891B8B4  
Владелец: Саетгареев Ильдар Галевич  
Действителен с 12.11.2020 по 12.02.2022